LXSC-7E

Hidrômetro Multijato Velocimétrico

AVS

LXSC-7E Hidrômetro Multijato Velocimétrico
Diâmetro: 1"
Marca: NB-AVS

O **LXSC-7E** foi projetado para medir água potável que passa através da tubulação.

Características

1. Relojoaria seca, plana ou inclinada 45º evitando embaçamento e sujeiras provenientes da água da rede
2. Transmissão magnética
3. Proteção magnética contra campos magnéticos externos
4. Filtro da carcaça
5. Filtro interno
6. Baixa Perda de Carga

De acordo com a portaria 246/00

Hidrômetro de água fria:
Classe B na Horizontal

Tampa	Relojoaria

Dados Técnicos

Opção / Tipo	DN	Classe	Qmax (m^3/h)	Qn (m^3/h)	Qt (l/h)	Qmin (l/h)	Menor Indic.	Maior Indic.
			Max.Vazão	Vazão Nominal	Vazão Transição	Vazão Mínima	Mm^3	m^3
LXSC-7E	1"	B	7.0	3.5	280	70	0.0001	99999

LXSC-7E Hidrômetro Multijato Velocimétrico

Vista Explodida



No.	Nome	QTD	Material
1	Tampa Montada	1	Plástico
1.1	Tampa de Proteção	1	ABS
1.2	Pino da Tampa	1	H62
1.3	Anel da Relojoaria	1	Cu
2	Relojoaria	1	Montada
2a	Redd Switch	1	Montada
2.1	Placa Lateral	1	Plástico
2.2	Relojoaria	1	Montada
3	Anel de Fechamento	1	Latão
4	Arruela Relojoaria	1	POM
5	O'Ring	1	Plástico
6	Câmara de Distribuição	1	Montada
6.1	Suporte	1	Montado
6.2	Turbina	1	Montada
6.3	Câmara de Distribuição	1	POM
6.4	Filtro Interno	1	LDPE
7	Carcaça	1	Latão
8	Regulador	1	POM
9	Arruela do Bujão	1	Nylon
10	Bujão	1	Latão
11	Fio de Lacre	1	Cu / Nylon
12	Selo do INMETRO	1	Plástico
13	Filtro de Entrada	1	HDPE
14	Guarnição	1	NBR
15	Tubete	1	Latão
16	Porca	1	Latão

LXSC-7E Hidrômetro Multijato Velocimétrico

Pesos e Dimensões



Opção / Tipo	DN	Peso(Kg)	
		Sem conexões	Com conexões
LXSC-7E	1"	2.2	2.73

Condições de Trabalho

·Temperatura da água:
≤ 40º C
·Pressão da água:
≤1.0MPa

Erro Máximo Admissível

No campo inferiror de medição Qmin inclusive Qt exclusive é ± 5%
No campo superior de medição Qt inclusive incluindo Qs ± 2%

Opção / Tipo	DN	Rosca		Comprim.(mm)		Larg.(mm)	Altura(mm)	
		Carcaça(D)	Conectores(d)	L1	L	W	H1	H
LXSC-7E	1"	G1 1/4B	R1	260	377	94	118	209

Curva Padrão



Perda de carga